Fuji Electric

Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Cennik
2020/21

SYSTEMY KLIMATYZACJI SPLIT I MULTISPLIT

Ceny obowiązują od 03.08.2020 do odwołania.

+20% więcej energii odnawialnej

Fuji Furukawa Engineering & Construction w swoich działaniach kieruje się założeniami **komfortowej** i **ekologicznej** przyszłości, zwracając uwagę na wytyczne Unii Europejskiej, a zwłaszcza plan 20/20/20, zakładający **zwiększenie udziału źródeł energii odnawialnej** o 20%, **zmniejszenie emisji CO_2** o 20% i **zmniejszenie zużycia energii pierwotnej** o 20% do roku 2020.

+20%
więcej energii odnawialnej

-20%
mniej emisji CO_2

-20%
mniejsze zużycie energii pierwotnej

Ecocykl życia produktu

W tworzeniu komfortowej i ekologicznej ECO przyszłości

Fuji Furukawa Engineering & Construction **spełnia wymagania nowych przepisów** UE F-Gazowych nr 517/2014 przyjęte w 2014, które obowiązują od 1 stycznia 2015. Aktywnie realizuje scenariusz ochrony energetycznej dla pokoleń (FES). Fuji Furukawa Engineering & Construction **wdraża czynnik R32** w całym asortymencie.

Z początkiem roku 2025 zostanie zabronione stosowanie czynników chłodniczych F-Gazowych (GWP 750) o ładunku większym niż 4 kg w urządzeniach typu Split. Fuji Furukawa Engineering & Construction **stale podejmuje działania** mające wpływ na środowisko poprzez **wprowadzanie nowoczesnych materiałów produkcji**, **technologii**, oraz **redukując ilość odpadów**.

Nowy czynnik chłodniczy R32

R32

-67%
mniejszy wpływ na środowisko



Fuji Electric Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Systemy klimatyzacji Split

Typoszereg Split R32

Wydajność [kW]	2, 0	2,6	3,5	4,1	5,3	6,5	7,1	8,8	10,6	12,5	14,0
Kod wydajności	7	9	12	14	18	22	24	30	36	45	54
ŚCIENNE											
KETA White	RSG07 KETA	RSG09 KETA	RSG012 KETA	RSG14 KETA							
KETA Graphite	RSG07 KETAB	RSG09 KETAB	RSG012 KETAB	RSG14 KETAB							
KGTB	RSG07 KGTB	RSG09 KGTB	RSG12 KGTB	RSG14 KGTB							
KMCC	RSG07 KMCC	RSG09 KMCC	RSG12 KMCC	RSG14 KMCC							
KMCB – Nordic		RSG09 KMCB	RSG12 KMCB	RSG14 KMCB							
KMTA dedykowany do dużych przestrzeni					RSG18 KMTA		RSG24 KMTA				
KMTA dedykowany do dużych przestrzeni								RSG30 KMTA	RSG36 KMTA		
KPCA	RSG07 KPCA	RSG09 KPCA	RSG12 KPCA								
KLCA dedykowany do dużych przestrzeni					RSG18 KLCA		RSG24 KLCA				
PRZYSUFITOWE											
KRTA					RYG18 KRTA	RYG22 KRTA	RYG24 KRTA	RYG30 KRTA	RYG36KRTA RYG36KRTA [3 fazy]	RYG45KRTA RYG45KRTA [3 fazy]	RYG54KRTA [3 fazy]
					RYG18 KRTA **ECO**	RYG22 KRTA **ECO**	RYG24 KRTA **ECO**	RYG30 KRTA **ECO**	RYG36 KRTA **ECO** RYG36 KRTA **ECO** [3 fazy]	RYG45 KRTA **ECO** RYG45 KRTA **ECO** [3 fazy]	
KASETONOWE											
KVLA zwarte z nawiewem 4-stronnym		RCG09 KVLA	RCG12 KVLA	RCG14 KVLA	RCG18 KVLA	RCG22 KVLA	RCG24 KVLA				
		RCG09 KVLA **ECO**	RCG12 KVLA **ECO**	RCG14 KVLA **ECO**	RCG18 KVLA **ECO**	RCG22 KVLA **ECO**	RCG24 KVLA **ECO**				
KRLB z nawiewem obwodowym					RCG18 KRLB	RCG22 KRLB	RCG24 KRLB	RCG30 KRLB	RCG36KRLB RCG36KRLB [3 fazy]	RCG45KRLB RCG45KRLB [3 fazy]	RCG54KRLB RCG54KRLB [3 fazy]
					RCG18 KRLB **ECO**	RCG22 KRLB **ECO**	RCG24 KRLB **ECO**	RCG30 KRLB **ECO**	RCG36 KRLB **ECO** RCG36 KRLB **ECO** [3 fazy]	RCG45 KRLB **ECO** RCG45 KRLB **ECO** [3 fazy]	RCG54 KRLB **ECO** RCG54 KRLB **ECO** [3 fazy]
KANAŁOWE											
KLLAP zwarte		RDG09 KLLAP	RDG12 KLLAP	RDG14 KLLAP	RDG18 KLLAP						
		RDG09 KLLAP **ECO**	RDG12 KLLAP **ECO**	RDG14 KLLAP **ECO**	RDG18 KLLAP **ECO**						
KHTAP średni spręż			RDG12 KHTAP	RDG14 KHTAP	RDG18 KHTAP	RDG22 KHTAP	RDG24 KHTAP	RDG30 KHTAP	RDG36 KHTAP RDG36 KHTAP [3 fazy]	RDG45 KHTAP RDG45 KHTAP [3 fazy]	RDG54 KHTAP RDG54 KHTAP [3 fazy]
KMLA średni spręż						RDG22 KMLA	RDG24 KMLA	RDG30 KMLA	RDG36 KMLA RDG36 KMLA [3 fazy]	RDG45 KMLA RDG45 KMLA [3 fazy]	
						RDG22 KMLA **ECO**	RDG24 KMLA **ECO**	RDG30 KMLA **ECO**	RDG36 KMLA **ECO** RDG36 KMLA **ECO** [3 fazy]	RDG45 KMLA **ECO** RDG45 KMLA **ECO** [3 fazy]	
KHTA wysoki spręż										RDG45 KHTA RDG45KHTA [3 fazy]	RDG54 KHTA RDG54KHTA [3 fazy]

Klimatyzatory ścienne R32

Klimatyzatory ścienne KETA White

GOOD DESIGN

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG07KETA / ROG07KETA	2,0 (0,9 – 3,0)	2,5 (0,9 – 3,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01858 / KFE01862	1 650 / 1 700	**3 350**
RSG09KETA / ROG09KETA	2,5 (0,9 – 4,0)	2,8 (0,9 – 4,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01859 / KFE01863	1 750 / 2 200	**3 950**
RSG12KETA / ROG12KETA	3,4 (0,9 – 3,9)	4,0 (0,9 – 5,3)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01860 / KFE01864	1 950 / 2 350	**4 300**
RSG14KETA / ROG14KETA	4,2 (0,9 – 4,4)	5,4 (0,9 – 6,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01861 / KFE01865	2 800 / 3 150	**5 950**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne KETA Graphite

GOOD DESIGN

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG07KETAB / ROG07KETA	2,0 (0,9 – 3,0)	2,5 (0,9 – 3,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01893 / KFE01862	1 650 / 1 700	**3 350**
RSG09KETAB / ROG09KETA	2,5 (0,9 – 4,0)	2,8 (0,9 – 4,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01894 / KFE01863	1 750 / 2 200	**3 950**
RSG12KETAB / ROG12KETA	3,4 (0,9 – 3,9)	4,0 (0,9 – 5,3)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01895 / KFE01864	1 950 / 2 350	**4 300**
RSG14KETAB / ROG14KETA	4,2 (0,9 – 4,4)	5,4 (0,9 – 6,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE02018 / KFE01865	2 800 / 3 150	**5 950**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne KGTB

GOOD DESIGN

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG07KGTB / ROG07KGCA	2,0 (0,9 – 3,2)	2,5 (0,9 – 5,2)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01684 / KFE02090	1 650 / 2 250	**3 900**
RSG09KGTB / ROG09KGCA	2,5 (0,9 – 3,4)	2,8 (0,9 – 5,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01685 / KFE02091	1 750 / 2 700	**4 450**
RSG12KGTB / ROG12KGCA	3,4 (0,9 – 4,1)	4,0 (0,9 – 6,1)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01686 / KFE02092	1 840 / 2 860	**4 700**
RSG14KGTB / ROG14KGCA	4,2 (0,9 – 4,5)	5,4 (0,9 – 6,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01687 / KFE02093	2 800 / 3 700	**6 500**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne KMCC

GOOD DESIGN

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG07KMCC / ROG07KMCC	2,0(0,5 – 3,0)	3,0 (0,5 – 3,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE02029 / KFE02030	1 300 / 1 800	**3 100**
RSG09KMCC / ROG09KMCC	2,5 (0,5 – 3,2)	3,2 (0,5 – 4,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE02011 / KFE02012	1 400 / 1 900	**3 300**
RSG12KMCC / ROG12KMCC	3,4 (0,9 – 3,9)	4,0 (0,9 – 5,3)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE02010 / KFE02013	1 650 / 2 200	**3 850**
RSG14KMCC / ROG14KMCC	4,0 (0,9 – 5,0)	5,0 (0,9 – 6,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE02009 / KFE02014	2 450 / 3 300	**5 750**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne KMCB NORDIC

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG09KMCB / ROG09KMCBN	2,5 (1,0 – 3,2)	3,2 (0,9 – 5,2)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01937 / KFE01941	1 780 / 2 670	**4 450**
RSG12KMCB / ROG12KMCBN	3,4 (1,0 – 4,15)	4,0 (0,9 – 5,7)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01938 / KFE01947	2 040 / 3 060	**5 100**
RSG14KMCB / ROG14KMCBN	4,2 (1,1 – 4,8)	5,4 (1,1 – 6,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01939 / KFE01942	2 960 / 4 440	**7 400**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne KMTA – dedykowane do dużych przestrzeni

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasila-nie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG18KMTA / ROG18KMTA	5,2 (0,9 – 6,0)	6,3 (0,7 – 6,4)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE01933 / KFE01851	2 750 / 4 150	**6 900**
RSG24KMTA / ROG24KMTA	7,1 (1,2 – 8,3)	8,0 (1,0 – 8,8)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE01929 / KFE02081	3 650 / 5 500	**9 150**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne KMTA – dedykowane do dużych przestrzeni

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasila-nie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG30KMTA / ROG30KMTA	8,0 (2,9 – 9,0)	8,8 (2,2 – 11,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02040 / KFE02041	5 100 / 7 600	**12 700**
RSG36KMTA / ROG36KMTA	9,4 (2,9 – 10,0)	10,1 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02042 / KFE02043	5 500 / 8 200	**13 700**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne KPCA

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG07KPCA / ROG07KPCA	2,0 (0,9 – 2,8)	2,5 (0,9 – 3,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01931 / KFE02094	1 160 / 1 740	**2 900**
RSG09KPCA / ROG09KPCA	2,5 (0,9 – 3,0)	2,8 (0,9 – 3,8)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01550 / KFE02095	1 240 / 1 860	**3 100**
RSG12KPCA / ROG12KPCA	3,4 (0,9 – 3,9)	3,8 (0,9 – 4,8)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01934 / KFE02096	1 400 / 2 100	**3 500**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne KLCA – dedykowane do dużych przestrzeni

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasila-nie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/ różnica poziomów [m]	Kod towaru (j. wew./ j. zew.)	Cena (j. wew./ j. zew.) [PLN]	Cena kompletu [PLN]
RSG18KLCA / ROG18KLCA	5,2 (0,9 – 5,4)	6,3 (0,7 – 6,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01920 / KFE02033	2 440 / 3 660	**6 100**
RSG24KLCA / ROG24KLCA	7,1 (1,2 – 7,6)	8,0 (1,0 – 8,8)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01852 / KFE02097	3 300 / 4 950	**8 250**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Akcesoria do klimatyzatorów ściennych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNRXZ3 + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE01581 + KFE01607	**1 505**
UTY-RLRX + UTY-TWRXZ2	pilot przewodowy	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE00989 + KFE01607	**1 275**
UTY-RVNXM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele KMCC	KFE00788 + KFE01583	**1 480**
UTY-RNNYM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele KMCC	KFE00616 + KFE01583	**1 350**
UTY-RSRX + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE1501 + KFE01544	**1 165**
UTY-RHRX + UTY-TWRXZ2	prosty pilot przewodowy	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE01570 + KFE0167	**1 185**
UTY-RSNXM + UTY-TWBXF2	prosty pilot przewodowy	modele KMCC	KFE00614 + KFE01583	**1 220**
UTY-XCSXZ2	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KETA, KG, KMTA (18, 24)	KFE01585	**580**
UTY-TWBXF2	interfejs do Split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	modele KMCC	KFE01583	**710**
UTY-XWZXZ5	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KETA, KMCC, KMTA, KMCB	KFE00766	**120**
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KG	KFE00609	**120**
UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KMCC	KFE01067 + KFE01583	**1 300**
UTY-TFSXW1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KMCC, KG	KFE01147	**590**
UTY-TFSXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KETA, KMTA, KP	KFE01737	**400**
UTZ-RXLA	uchwyt do pilota bezprzewodowego	modele KP	KFE01042	**50**

Klimatyzatory przysufitowe R32

Klimatyzatory przysufitowe KRTA

reddot design award

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RYG18KRTA / ROG18KBTB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02098	**8 700**
RYG22KRTA / ROG22KBTB	6,0 (0,9 – 6,7)	7,0 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02099	**9 500**
RYG24KRTA / ROG24KBTB	6,8 (0,9 – 8,0)	7,5 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02100	**11 550**
RYG30KRTA / ROG30KBTB	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02101	**13 350**
RYG36KRTA / ROG36KBTB	9,5 (2,8 – 11,2)	10,8 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02102	**15 600**
RYG45KRTA / ROG45KBTB	12,1 (4,0 – 13,5)	13,5 (4,2 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02103	**17 000**
RYG36KRTA / ROG36KRTA (3 fazy)	9,5 (2,8 – 11,2)	10,8 (2,7 – 12,7)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02104	**16 500**
RYG45KRTA / ROG45KRTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 13,5)	13,5 (4,2 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02105	**17 900**
RYG54KRTA / ROG54KRTA (3 fazy)	13,4 (4,5 – 14,5)	15,5 (4,7 – 16,5)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02106	**20 000**

Jednostki wewnętrzne przysufitowo -przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.

Klimatyzatory przysufitowe KRTA ECO

reddot design award

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RYG18KRTA / ROG18KATA	5,2 (0,9 – 5,4)	6,0 (0,9 – 6,3)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02107	**7 700**
RYG22KRTA / ROG22KATA	6,0 (0,9 – 6,3)	7,0 (0,9 – 7,4)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02108	**8 700**
RYG24KRTA / ROG24KATA	6,8 (0,9 – 7,4)	7,5 (0,9 – 8,6)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02109	**9 750**
RYG30KRTA / ROG30KATA	8,5 (2,8 – 9,6)	10,0 (2,7 – 10,8)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02110	**11 500**
RYG36KRTA / ROG36KATA	9,5 (2,8 – 10,6)	10,8 (2,7 – 12,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02111	**13 500**
RYG45KRTA / ROG45KATA	12,1 (4,0 – 12,6)	13,5 (4,2 – 15,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02112	**15 000**
RYG36KRTA / ROG36KQTA (3 fazy)	9,5 (2,8 – 10,6)	10,8 (2,7 – 12,5)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02113	**14 600**
RYG54KRTA / ROG54KQTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 12,6)	13,5 (4,2 – 15,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02114	**16 000**

Jednostki wewnętrzne przysufitowo -przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.

Akcesoria do klimatyzatorów uniwersalnych/przysufitowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KRTA	KFE01581	**920**
UTY-RLRX	pilot przewodowy	modele KRTA	KFE00989	**690**
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	modele KRTA	KFE01501	**580**
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	modele KRTA	KFE01570	**600**
UTY-LBTXC	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele KRTA	KFE01428	**660**
UTY-XCSX + UTZ-GXRA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	modele KRTA	KFE01569	**750**
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	modele KRTA	KFE00990	**120**
UTR-DPB24T	pompka skroplin	modele KRTA	KFE01578	**990**
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele ROG45KBTB / KATA / KRTA / KQTA	KFE00769	**120**
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KRTA	KFE01530	**650**

Klimatyzatory kasetonowe R32

Klimatyzatory kasetonowe KVLA – zwarte z nawiewem 4-stronnym

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG09KVLA / ROG09KBTB	2,5 (0,9 – 3,2)	3,2 (0,9 – 4,7)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01647	**7 700**
RCG12KVLA / ROG12KBTB	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,7)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE01648	**8 500**
RCG14KVLA / ROG14KBTB	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE01649	**9 400**
RCG18KVLA / ROG18KBTB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01650	**10 600**
RCG22KVLA / ROG22KBTB	6,0 (0,9 – 6,7)	7,0 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01651	**10 900**
RCG24KVLA / ROG24KBTB	6,8 (0,9 – 8,0)	7,5 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01652	**12 300**

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFF oraz sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX.

Klimatyzatory kasetonowe KVLA – zwarte z nawiewem 4-stronnym ECO

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG09KVLA / ROG09KATA	2,5 (0,9 – 2,7)	3,2 (0,9 – 3,9)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE02115	**6 750**
RCG12KVLA / ROG12KATA	3,5 (0,9 – 3,7)	4,1 (0,9 – 4,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE02116	**7 350**
RCG14KVLA / ROG14KATA	4,3 (0,9 – 4,5)	5,0 (0,9 – 5,3)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE02117	**8 300**
RCG18KVLA / ROG18KATA	5,2 (0,9 – 5,4)	6,0 (0,9 – 6,3)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02118	**8 800**
RCG22KVLA / ROG22KATA	6,0 (0,9 – 6,3)	7,0 (0,9 – 7,4)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02119	**9 150**
RCG24KVLA / ROG24KATA	6,8 (0,9 – 7,4)	7,5 (0,9 – 8,6)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE02120	**11 000**

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFF oraz sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX.

Klimatyzatory kasetonowe KRLB – z nawiewem obwodowym

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG18KRLB / ROG18KBTB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE01653	**10 628**
RCG22KRLB / ROG22KBTB	6,0 (0,9 – 6,7)	7,0 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01654	**11 408**
RCG24KRLB / ROG24KBTB	6,8 (0,9 – 8,0)	7,5 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01655	**11 993**
RCG30KRLB / ROG30KBTB	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01656	**15 308**
RCG36KRLB / ROG36KBTB	9,5 (2,8 – 11,2)	10,8 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01657	**17 843**
RCG45KRLB / ROG45KBTB	12,1 (4,0 – 14,0)	13,5 (4,2 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01658	**19 208**
RCG54KRLB / ROG54KBTB	13,4 (4,5 – 14,5)	15,5 (4,7 – 16,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01659	**21 938**
RCG36KRTA / ROG36KRTA (3 fazy)	9,5 (2,8 – 11,3)	10,8 (2,7 – 12,7)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02121	**18 400**
RCG45KRTA / ROG36KRTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 14,1)	13,5 (4,2 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02122	**19 900**
RCG54KRTA / ROG54KRTA (3 fazy)	13,4 (4,5 – 14,6)	15,5 (4,7 – 16,5)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02123	**22 600**

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-KFA oraz sterownikiem przewodowym UTY-RNRXZ3.

Klimatyzatory kasetonowe KRLB – z nawiewem obwodowym ECO

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG18KRLB / ROG18KATA	5,2 (0,9 – 5,4)	6,0 (0,9 – 6,3)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE02124	**8 970**
RCG22KRLB / ROG22KATA	6,0 (0,9 – 6,3)	7,0 (0,9 – 7,4)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE02125	**9 555**
RCG24KRLB / ROG24KATA	6,8 (0,9 – 7,4)	7,5 (0,9 – 8,6)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE02126	**10 140**
RCG30KRLB / ROG30KATA	8,5 (2,8 – 9,6)	10,0 (2,7 – 10,8)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02127	**12 773**
RCG36KRLB / ROG36KATA	9,5 (2,8 – 10,6)	10,8 (2,7 – 12,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02128	**14 723**
RCG45KRLB / ROG45KATA	12,1 (4,0 – 12,6)	13,5 (4,2 – 15,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02129	**15 893**
RCG54KRLB / ROG54KATA	13,4 (4,5 – 13,8)	15,5 (4,7 – 16,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02130	**17 745**
RCG36KRLB / ROG36KQTA (3 fazy)	9,5 (2,8 – 10,6)	10,8 (2,7 – 12,5)	400/3/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02131	**15 300**
RCG45KRLB / ROG45KQTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 12,6)	13,5 (4,2 – 15,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02132	**16 600**
RCG54KRLB / ROG54KQTA (3 fazy)	13,4 (4,5 – 13,8)	15,5 (4,7 – 16,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02133	**18 700**

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-KFA oraz sterownikiem przewodowym UTY-RNRXZ3.

Akcesoria do klimatyzatorów kasetonowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTG-UFXF-W	maskownica	modele KVLA	KFE01738	**550**
UTG-UKXA-W	zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3	modele KRLB	KFE01741	**1 890**
UTG-UKXC-W	maskownica	modele KRLB	KFE01742	**1 750**
UTG-UKXA-B	maskownica w kolorze czarnym	modele KRLB	KFE01743	**1 920**
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	wszystkie modele RCG	KFE01581	**920**
UTY-RLRX	pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE00989	**690**
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	**640**
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	**770**
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	**510**
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE01501	**580**
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE01570	**600**
UTY-LNTX	pilot bezprzewodowy	modele KVLA	KFE01748	**280**
UTY-LBTXC	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele KRLB	KFE01428	**670**
UTY-SHZXC	czujnik obecności	modele KRLB	KFE01577	**510**
UTG-AKXA-W	szeroki panel	modele KRLB	KFE01573	**900**
UTG-BKXA-W	podkładka pod szeroki panel	modele KRLB	KFE00995	**2 180**
UTZ-VXRA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KRLB	KFE01572	**1 880**
UTR-YDZK	osłona wylotu powietrza	modele KRLB	KFE01429	**440**
UTZ-KXRA	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele KRLB	KFE01571	**590**
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KVLA	KFE00564	**1 620**
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele KVLA	KFE00611	**450**
UTZ-KXGC	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele KVLA	KFE01575	**730**
UTY-XCSX + UTZ-GXRA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	wszystkie modele RCG	KFE01569	**900**
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00990	**120**
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00609	**120**
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne ROG30 / 36 / 45 / 54KBTB	KFE00769	**120**
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KVLA, KRLB	KFE01530	**650**

Klimatyzatory kanałowe R32

Klimatyzatory kanałowe KLLAP – zwarte

R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG09KLLAP / ROG09KBTB	2,5 (0,9 – 3,2)	3,2 (0,9 – 4,7)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE01660	**7 500**
RDG12KLLAP / ROG12KBTB	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,7)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE01661	**7 900**
RDG14KLLAP / ROG14KBTB	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE01662	**8 400**
RDG18KLLAP / ROG18KBTB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE01663	**9 945**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.

Klimatyzatory kanałowe **KLLAP** – zwarte ECO

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG09KLLAP / ROG09KATA	2,5 (0,9 – 2,7)	3,2 (0,9 – 3,9)	230/1/50	1/4 + 3/8	15 / 15	KFE02134	**5 950**
RDG12KLLAP / ROG12KATA	3,5 (0,9 – 3,7)	4,1 (0,9 – 4,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	15 / 15	KFE02135	**6 350**
RDG14KLLAP / ROG14KATA	4,3 (0,9 – 4,5)	5,0 (0,9 – 5,3)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE02136	**7 000**
RDG18KLLAP / ROG18KATA	5,2 (0,9 – 5,4)	6,0 (0,9 – 6,3)	230/1/50	1/4 + 1/2	20 / 15	KFE02137	**7 600**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.

Klimatyzatory kanałowe **KHTAP** – średni spręż

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG12KHTAP / ROG12KBTB	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,7)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE01669	**9 100**
RDG14KHTAP / ROG14KBTB	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE01670	**10 100**
RDG18KHTAP / ROG18KBTB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 20	KFE01671	**11 100**
RDG22KHTAP / ROG22KBTB	6,0 (0,9 – 6,7)	7,0 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	30 / 25	KFE01672	**12 000**
RDG24KHTAP / ROG24KBTB	6,8 (0,9 – 8,0)	7,5 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01673	**13 900**
RDG30KHTAP / ROG30KBTB	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01674	**16 200**
RDG36KHTAP / ROG36KBTB	9,5 (2,8 – 11,2)	10,8 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01675	**18 700**
RDG45KHTAP / ROG45KBTB	12,1 (4,0 – 14,0)	13,5 (4,2 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01676	**2 0000**
RDG54KHTAP / ROG54KBTB	13,4 (4,5 – 14,5)	15,5 (4,7 – 16,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01677	**22 400**
RDG36KHTAP / ROG36KRTA (3 fazy)	9,5 (2,8 – 11,2)	10,8 (2,7 – 12,7)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02138	**19 000**
RDG45KHTAP / ROG45KRTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 14,0)	13,5 (4,2 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02139	**20 000**
RDG54KHTAP / ROG54KRTA (3 fazy)	13,4 (4,5 – 14,5)	15,5 (4,7 – 16,5)	400/3/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02140	**22 300**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.

Klimatyzatory kanałowe **KMLA** – średni spręż

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG22KMLA / ROG22KBTB	6,0 (0,9 – 6,7)	7,0 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01664	**11 200**
RDG24KMLA / ROG24KBTB	6,8 (0,9 – 8,0)	7,5 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 25	KFE01665	**11 700**
RDG30KMLA / ROG30KBTB	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01666	**15 400**
RDG36KMLA / ROG36KBTB	9,5 (2,8 – 11,2)	10,8 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01667	**17 550**
RDG45KMLA / ROG45KBTB	12,1 (4,0 – 13,0)	13,5 (4,2 – 15,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01668	**18 700**
RDG36KMLA / ROG36KRTA (3 fazy)	9,5 (2,8 – 11,2)	10,8 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02141	**16 750**
RDG45KMLA / ROG45KRTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 13,0)	13,5 (4,2 – 15,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02142	**18 300**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.

Klimatyzatory kanałowe **KMLA** – średni spręż ECO

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG22KMLA / ROG22KATA	6,0 (0,9 – 6,3)	7,0 (0,9 – 7,4)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE02145	**9 250**
RDG24KMLA / ROG24KATA	6,8 (0,9 – 7,4)	7,5 (0,9 – 8,6)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE02146	**9 950**
RDG30KMLA / ROG30KATA	8,5 (2,8 – 9,6)	10,0 (2,7 – 10,8)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02147	**12 500**
RDG36KMLA / ROG36KATA	9,5 (2,8 – 10,6)	10,8 (2,7 – 12,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02148	**14 100**
RDG45KMLA / ROG45KATA	12,1 (4,0 – 12,6)	13,5 (4,2 – 15,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02149	**14 500**
RDG36KMLA / ROG36KQTA (3 fazy)	9,5 (2,8 – 10,6)	10,8 (2,7 – 12,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02143	**13 700**
RDG45KMLA / ROG45KQTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 12,6)	13,5 (4,2 – 15,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 30	KFE02144	**15 200**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.

Klimatyzatory kanałowe **KHTA** – wysoki spręż

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG45KHTA / ROG45KBTB	12,1 (4,0 – 14,0)	13,5 (5,0 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01678	**17 500**
RDG54KHTA / ROG54KBTB	13,4 (5,0 – 14,5)	15,5 (5,5 – 18,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01679	**20 600**
RDG45KHTA / ROG45KRTA (3 fazy)	12,1 (4,0 – 14,0)	13,5 (5,0 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02150	**17 850**
RDG54KHTA / ROG54KRTA (3 fazy)	13,4 (5,0 – 14,5)	15,5 (5,5 – 18,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE02151	**21 550**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RNNXM.

Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE01581	**920**
UTY-RLRX	pilot przewodowy	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE00989	**690**
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	**640**
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	**770**
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	**510**
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE01501	**580**
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE01570	**600**
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE00991	**970**
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	wszystkie modele RDG	KFE00738	**250**
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele KLLAP (9, 12, 14)	KFE00608	**770**
UTD-GXTB-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele RDG18KLLAP	KFE01504	**880**
UTD-LFNA	filtr o wydłużonej żywotności	modele KHTAP (36, 45, 54)	KFE00992	**440**
UTD-LFNB	filtr o wydłużonej żywotności	modele KHTAP (18, 22, 24, 30)	KFE00993	**340**
UTD-LFNC	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG12/14KHTAP	KFE01568	**300**
UTD-LF25NA	filtr o wydłużonej żywotności	modele KMLA	KFE00506	**700**
UTD-LF60KA	filtr o wydłużonej żywotności	modele KHTA (45, 54)	KFE00507	**830**
UTD-RF204	kształtka okrągła	modele KMLA	KFE01282	**260**
UTD-SF045T	kształtka prostokątna	modele KMLA	KFE01567	**390**
UTZ-PX1NBA	pompka skroplin	modele KMLA	KFE01566	**1 020**
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE00990	**120**
UTD-ECS5A	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele KHTA	KFE00610	**120**
UTY-XCSX + UTZ-GXNA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z uchwytem)	modele KHTAP	KFE01745	**720**
UTZ-GXNA	obudowa rozszerzenia wejść/wyjść	modele KHTAP	KFE01588	**360**
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KHTA	KFE01067	**590**
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KLLAP, KHTAP, KMLA	KFE01530	**650**

Typoszereg Split R410A

Wydajność [kW]	2, 0	2,6	3,5	4,1	5,3	7,1	8,8	10,6	12,5	14, 0	15	20	25
Kod wydajności	7	9	12	14	18	24	30	36	45	54	60	72	90
ŚCIENNE													
LTCA	R410A		RSG09 LTCA	RSG12 LTCA									
LUCA	R410A	RSG07 LUCA	RSG09 LUCA	RSG12 LUCA	RSG14 LUCA								
LMCB – NORDIC	R410A		RSG09 LMCB	RSG12 LMCB	RSG14 LMCB								
LMCA	R410A	RSG07 LMCA	RSG09 LMCA	RSG12 LMCA	RSG14 LMCA								
LMTA dedykowany do serwerowni	R410A						RSG30 LMTA	RSG36 LMTA					
LFCA	R410A					RSG18 LFCA	RSG24 LFCA	RSG30 LFCA					
LLCC	R410A		RSG09 LLCC	RSG12 LLCC									
PRZYPODŁOGOWE I PRZYSUFITOWE													
LVCA	R410A		RGG09 LVCA	RGG12 LVCA	RGG14 LVCA								
LVTA	R410A					RYG18 LVTA	RYG24 LVTA						
LRTA	R410A						RYG30 LRTA	RYG36 LRTA RYG36 LRTA [3 fazy]	RYG45 LRTA RYG45 LRTA [3 fazy]	RYG54 LRTA RYG54 LRTA [3 fazy]			
KASETONOWE													
LVLA/B zwarte	R410A			RCG12 LVLB	RCG14 LVLB	RCG18 LVLB	RCG24 LVLA						
LRLA z nawiewem 4-stronnym	R410A						RCG30 LRLE	RCG36 LRLE RCG36 LRLA [3 fazy]	RCG45 LRLA RCG45 LRLA [3 fazy]	RCG54 LRLA RCG54 LRLA [3 fazy]			
LRLB z nawiewem obwodowym	R410A					RCG18 LRLB	RCG24 LRLB	RCG30 LRLB	RCG36 LRLB	RCG45 LRLB	RCG54 LRLB		
KANAŁOWE													
LSLAP zwarte mini	R410A			RDG12 LSLAP	RDG14 LSLAP	RDG18 LSLAP							
LLTB zwarte	R410A			RDG12 LLTB	RDG14 LLTB	RDG18 LLTB							
LHTBP średni spręż	R410A			RDG12 LHTAP	RDG14 LHTAP	RDG18 LHTAP	RDG24 LHTAP	RDG30 LHTAP	RDG36 LHTAP	RDG45 LHTAP	RDG54 LHTAP		
LMLA średni spręż	R410A						RDG24 LMLA	RDG30 LMLE	RDG36 LMLE RDG36 LMLA [3 fazy]	RDG45 LMLA RDG45 LMLA [3 fazy]			
LHTA wysoki spręż	R410A									RDG45 LHTA RDG45 LHTA [3 fazy]	RDG54 LHTA RDG54 LHTA [3 fazy]	RDG60 LHTA [3 fazy]	RDG72 LHTA [3 fazy]	RDG90 LHTA [3 fazy]

Klimatyzatory ścienne R410A

Klimatyzatory ścienne LTCA

product design award 2012 · reddot design award winner 2012 · R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG09LTCA / ROG09LTCA	2,5 (0,9 – 3,5)	3,5 (1,1 – 4,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00035	**5 200**
RSG12LTCA / ROG12LTCA	3,2 (0,9 – 5,4)	4,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00034	**6 000**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LUCA

product design award 2012 · reddot design award winner 2012 · R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG07LUCA / ROG07LUCA	2,0 (0,5 – 3,0)	3,0 (0,5 – 4,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00033	**3 800**
RSG09LUCA / ROG09LUCA	2,5 (0,5 – 3,2)	3,2 (0,5 – 4,2)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00036	**4 050**
RSG12LUCA / ROG12LUCA	3,5 (0,9 – 4,0)	4,0 (0,9 – 5,6)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00038	**4 800**
RSG14LUCA / ROG14LUCA	4,2 (0,9 – 5,0)	5,4 (0,9 – 6,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	20 / 15	KFE00037	**6 400**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LMCB – NORDIC

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG09LMCB / ROG09LMCBN	2,5 (0,5 – 3,2)	3,2 (0,5 – 4,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00066	**4 450**
RSG12LMCB / ROG12LMCBN	3,4 (0,9 – 3,9)	4,0 (0,9 – 5,6)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00065	**5 100**
RSG14LMCB / ROG14LMCBN	4,2 (1,1 – 4,8)	5,4 (1,1 – 6,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00173	**7 400**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LMCA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG07LMCA / ROG07LMCA	2,0 (0,5 – 3,0)	3,0 (0,5 – 3,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00045	**3 100**
RSG09LMCA / ROG09LMCA	2,5 (0,5 – 3,2)	3,2 (0,5 – 4,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00046	**3 300**
RSG12LMCA / ROG12LMCA	3,4 (0,9 – 3,9)	4,0 (0,9 – 5,3)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00047	**3 850**
RSG14LMCA / ROG14LMCA	4,0 (0,9 – 5,0)	5,0 (0,9 – 6,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	20 / 15	KFE00048	**5 750**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LMTA – dedykowane do serwerowni

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG30LMTA / ROG30LMTA	8,0 (2,9 – 9,0)	8,8 (2,2 – 11,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00067	**12 500**
RSG36LMTA / ROG36LMTA	9,4 (2,9 – 10,0)	10,1 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00068	**13 500**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LFCA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG18LFCA / ROG18LFCA	5,2 (0,9 – 6,0)	6,3 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 20	KFE00029	**6 500**
RSG24LFCA / ROG24LFCA	7,1 (0,9 – 8,0)	8,0 (0,9 – 10,6)	230/1/50	1/4 + 5/8	30 / 20	KFE00031	**8 900**
RSG30LFCA / ROG30LFCA	8,0 (2,9 – 9,0)	8,8 (2,2 – 11,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00031	**11 350**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Klimatyzatory ścienne LLCC

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RSG09LLCC / ROG09LLCC	2,5 (0,9 – 3,0)	3,0 (0,9 – 3,8)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00049	**2 900**
RSG12LLCC / ROG12LLCC	3,4 (0,9 – 3,8)	4,0 (0,9 – 5,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00050	**3 500**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Akcesoria do klimatyzatorów ściennych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	modele LF	KFE00616	**640**
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	modele LF	KFE00788	**770**
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	modele LF	KFE00614	**510**
UTY-RNRYZ3 + UTY-TWRX	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele LMTA (30, 36)	KFE01747 + KFE01607	**1 570**
UTY-RLRY + UTY-TWRX	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00989 + KFE01607	**1 340**
UTY-RVNXM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele LU, LT	KFE00788 + KFE01583	**1 480**
UTY-RVNXM + UTY-XCBXZ2	pilot przewodowy	modele LM	KFE00788 + KFE00797	**1 160**
UTY-RVNYM + UTY-XWNX	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00788 + KFE00979	**880**
UTY-RNNYM + UTY-TWBXF2	pilot przewodowy	modele LU, LT	KFE00616 + KFE01583	**1 350**
UTY-RNNYM + UTY-XCBXZ2	pilot przewodowy	modele LM	KFE00616 + KFE00979	**1 030**
UTY-RNNYM + UTY-XWNX	pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00616 + KFE00979	**730**
UTY-RSRX + UTY-TWRX	prosty pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE01501 + KFE01544	**1 240**
UTY-RHRX + UTY-TWRX	prosty pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE01570 + KFE01544	**1260**
UTY-RSNXM + UTY-TWBXF2	prosty pilot przewodowy	modele LU, LT	KFE00614 + KFE01583	**1 220**
UTY-RSNXM + UTY-XCBXZ2	prosty pilot przewodowy	modele LM	KFE00614 + KFE00797	**900**
UTY-RSNXM + UTY-XWNX	prosty pilot przewodowy	modele LMTA (30, 36)	KFE00614 + KFE00979	**630**
UTY-XCSXZ1 + UTZ-GXXB	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	modele LMTA (30, 36)	KFE01608 + KFE01609	**730**
UTY-XWNX	zestaw przyłączeniowy funkcja serwerownia	modele LMTA (30, 36)	KFE00979	**120**
UTY-TWBXF2	interfejs do Split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	modele LU, LT	KFE01583	**710**
UTY-XCBXZ2	interfejs do Split (port: pilota, wejścia/wyjścia)	modele LM	KFE00797	**390**
UTY-XWZXZ5	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele LM, LU, LT	KFE00766	**120**
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele LMTA, LF	KFE00609	**120**
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LF	KFE01067	**590**
UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LU, LT	KFE01067 + KFE01583	**1 300**
UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LM	KFE01067 + KFE00797	**980**
UTY-TFNXZ1 + UTY-XWNX	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LMTA (30, 36)	KFE01067 + KFE00979	**710**
UTZ-RXLA	uchwyt do pilota bezprzewodowego	modele LL	KFE01042	**50**

Klimatyzatory podłogowe R410A

Klimatyzatory podłogowe LVCA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RGG09LVCA / ROG09LVCA	2,6 (0,9 – 3,5)	3,5 (0,9 – 5,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00051	**6 200**
RGG12LVCA / ROG12LVCA	3,5 (0,9 – 4,0)	4,5 (0,9 – 6,6)	230/1/50	1/4 + 3/8	20 / 15	KFE00052	**7 150**
RGG14LVCA / ROG14LVCA	4,2 (0,9 – 5,0)	5,2 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	20 / 15	KFE00139	**8 150**

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Akcesoria do klimatyzatorów podłogowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	Pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	**640**
UTY-RVNXM	Pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	**770**
UTY-RSNXM	Prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	**510**
UTY-XWZX	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele	KFE00609	**120**
UTR-STA	Zestaw do częściowej zabudowy	wszystkie modele	KFE01579	**640**

Klimatyzatory przysufitowe R410A

Klimatyzatory uniwersalne/ przysufitowe LVTA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RYG18LVTB / ROG18LBCB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE00080	**8 500**
RYG24LVTA / ROA24LBCB	6.8 (0,9 – 8,0)	8,0 (0,9 – 9,1)	230/1/50	3/8 + 5/8	30 / 20	KFE00081	**11 400**

Jednostki wewnętrzne przysufitowo -przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Klimatyzatory uniwersalne/ przysufitowe LRTA

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RYG30LRTE / ROG30LETL	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00053	**13 250**
RYG36LRTE / ROG36LETL	9,4 (2,8 – 11,2)	11,2 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00054	**15 800**
RYG45LRTA / ROG45LETL	12,1 (4,0 – 13,3)	13,3 (4,2 – 15,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00141	**17 000**
RYG36LRTA / ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00129	**16 950**
RYG45LRTA / ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00043	**17 500**
RYG54LRTA / ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 – 16,0)	16,0 (5,8 – 18,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00042	**18 300**

Jednostki wewnętrzne przysufitowo -przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Akcesoria do klimatyzatorów uniwersalnych/przysufitowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNNXM	Pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	**640**
UTY-RVNXM	Pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	**770**
UTY-RSNXM	Prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	**510**
UTY-XWZX	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele	KFE00609	**120**
UTD-ECS5A	Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	RYG30-36LRTE, RYG36-54LRTA	KFE00610	**120**
UTD-RF204	Komplet króćców okrągłych	RYG30-36LRTE, RYG45LRTA, RYG36-54LRTA	KFE01282	**260**
UTR-DPB24T	Pompka skroplin	RYG30-36LRTE, RYG45LRTA, RYG36-54LRTA	KFE01578	**990**
UTY-XWZXZ2	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	ROG36-54LATT	KFE00768	**120**
UTY-XWZXZ3	Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	ROG36-54LATT	KFE00769	**120**

Klimatyzatory kasetonowe R410A

Klimatyzatory kasetonowe LVLA/B

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG12LVLB / ROG12LALL	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 15	KFE00039	**7 500**
RCG14LVLB / ROG14LALL	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE00041	**8 550**
RCG18LVLB / ROG18LALL	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE00077	**9 100**
RCG24LVLA / ROG24LALA	6,8 (0,9 – 8,0)	8,0 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 5/8	30 / 20	KFE00078	**11 800**

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFD oraz sterownikiem przewodowym.

Klimatyzatory kasetonowe LRLA – z nawiewem 4-stronnym

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG30LRLE / ROG30LETL	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00055	**14 500**
RCG36LRLE / ROG36LETL	10,0 (2,8 – 11,2)	11,2 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00056	**15 900**
RCG45LRLA / ROG45LETL	12,5 (4,0 – 14,0)	14,0 (4,2 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00057	**17 400**
RCG54LRLA / ROG54LETL	13,3 (4,5 – 14,5)	16,0 (4,7 – 16,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00143	**19 200**
RCG36LRLA / ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00130	**16 800**
RCG45LRLA / ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00131	**19 000**
RCG54LRLA / ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 – 16,0)	16,0 (5,8 – 18,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00132	**20 700**

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-GFA oraz sterownikiem przewodowym.

Klimatyzatory kasetonowe LRLB – z nawiewem obwodowym

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RCG18LRLB / ROG18LBCA	5.2 (0.9 – 6.5)	6.0 (0.9 – 8.0)	230/1/50	1/4 + 1/2	50 / 30	KFE00183	**10 200**
RCG24LRLB / ROG24LBCA	6.8 (0.9 – 8.0)	7.8 (0.9 – 9.1)	230/1/50	1/4 + 5/8	50 / 30	KFE00184	**11 800**
RCG30LRLB / ROG30LBTA	8.5 (2.8 – 10.0)	10.0 (2.7 – 11.2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01717	**15 200**
RCG36LRLB / ROG30LBTA	9.5 (2,8 – 11.2)	10.8 (2.7 – 12.7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01718	**17 400**
RCG45LRLB / ROG45LBTA	12.5 (4.0 – 14.0)	14.0 (4.2 – 16.2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01719	**19 000**
RCG54LRLB / ROG54LBTA	13.3 (4.5 – 14.5)	16.0 (4.7 – 16.5)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00185	**21 600**

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą oraz sterownikiem przewodowym.

Akcesoria do klimatyzatorów kasetonowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTG-UFXD-W	maskownica	modele LVLB, LVLA	KFE01738	**290**
UTG-UGXA-W	maskownica	modele LRLE, LRLA	KFE01740	**350**
UTG-UKXA-W	zestaw: maskownica z dotykowym pilotem przewodowym UTY-RNRYZ3	modele LRLB	KFE01741	**1 890**
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	wszystkie modele RCG	KFE01581	**920**
UTY-RLRX	pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE00989	**690**
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	**640**
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	**770**
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	**510**
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE01501	**580**
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele RCG	KFE01570	**600**
UTY-LRHXA2	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LRLE, LRLA	KFE00490	**1 090**
UTY-LBTXC	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LRLB	KFE01428	**670**
UTY-SHZXC	czujnik obecności	modele LRLB	KFE01577	**510**
UTG-AKXA-W	szeroki panel	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE01573	**900**
UTG-BKXA-W	podkładka pod szeroki panel	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE00995	**2 180**
UTZ-VXRA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE00564	**1 880**
UTR-YDZK	osłona wylotu powietrza	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE00611	**440**
UTZ-KXRA	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele LRLB, LRLE, LRLA	KFE01571	**590**
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele LVLB, LVLA	KFE00564	**1 620**
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele LVLB, LVLA	KFE00611	**470**
UTZ-KXGC	izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	modele LVLB, LVLA	KFE01575	**730**
UTY-XCSX + UTZ-GXRA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z obudową)	wszystkie modele RCG	KFE01569	**900**
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00990	**120**
UTY-XWZX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	wszystkie modele RCG	KFE00609	**120**
UTY-XWZXZ2	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne ROG36/45/54LATT	KFE00768	**120**
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne ROG45/54LBTA, ROG45/54LETL	KFE00769	**120**
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LVLB, LVLA, LRLB, LRLE, LRLA	KFE01067	**590**

Klimatyzatory kanałowe R410A

Klimatyzatory kanałowe **LSLAP** – zwarte mini

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG12LSLAP / ROG12LALL	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 15	KFE00194	**6 800**
RDG14LSLAP / ROG14LALL	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE01554	**7 900**
RDG18LSLAP / ROG18LALL	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE01548	**8 900**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Klimatyzatory kanałowe **LLTB** – zwarte

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG12LLTB / ROG12LALL	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 15	KFE00040	**6 700**
RDG14LLTB / ROG14LALL	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE00136	**7 550**
RDG18LLTB / ROG18LBCB	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 7,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE00072	**8 100**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Klimatyzatory kanałowe **LHTBP** – średni spręż

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG12LHTBP / ROG12LBLA	3,5 (0,9 – 4,4)	4,1 (0,9 – 5,7)	230/1/50	1/4 + 3/8	25 / 15	KFE01556	**9 100**
RDG14LHTBP / ROG14LBLA	4,3 (0,9 – 5,4)	5,0 (0,9 – 6,5)	230/1/50	1/4 + 1/2	25 / 15	KFE00186	**9 900**
RDG18LHTBP / ROG18LBCA	5,2 (0,9 – 5,9)	6,0 (0,9 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 1/2	30 / 20	KFE00187	**10 200**
RDG24LHTBP / ROG24LBCA	6,0 (0,9 – 8,0)	7,8 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 5/8	30 / 20	KFE00294	**12 500**
RDG30LHTBP / ROG30LBTA	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00188	**14 500**
RDG36LHTBP / ROG36LBTA	9,4 (2,8 – 11,2)	11,2 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00189	**17 700**
RDG45LHTBP / ROG45LBTA	12,1 (4,0 – 14,0)	13,3 (4,2 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01557	**19 200**
RDG54LHTBP / ROG54LBTA	13,4 (4,5 – 14,5)	16,0 (4,7 – 16,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE01558	**21 350**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Klimatyzatory kanałowe **LMLA** – średni spręż

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG24LMLA / RDG24LMLA	6,8 (0,9 – 8,0)	8,0 (0,9 – 9,1)	230/1/50	1/4 + 5/8	30 / 20	KFE00079	**10 500**
RDG30LMLE / ROG30LETL	8,5 (2,8 – 10,0)	10,0 (2,7 – 11,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00058	**13 100**
RDG36LMLE / ROG36LETL	9,4 (2,8 – 11,2)	11,2 (2,7 – 12,7)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00145	**16 088**
RDG45LMLA / ROG45LETL	12,1 (4,0 – 13,3)	13,3 (4,2 – 15,5)	230/1/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00146	**17 700**
RDG36LMLA / ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00135	**17 700**
RDG45LMLA / ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00134	**17 100**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Klimatyzatory kanałowe **LHTA** – wysoki spręż

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
RDG45LHTA / ROG45LETL	12,5 (4,5 – 14,0)	14,0 (5,0 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00147	**17 250**
RDG54LHTA / ROG54LETL	13,4 (5,0 – 14,5)	16,0 (5,5 – 18,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	50 / 30	KFE00148	**19 400**
RDG45LHTA / ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00133	**17 700**
RDG54LHTA / ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 – 16,0)	16,0 (5,8 – 18,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00044	**20 700**
RDG60LHTA / ROG60LATT (3 fazy)	15,0 (6,2 – 17,5)	18,0 (6,2 – 20,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	75 / 30	KFE00059	**25 000**
RDC72LHTA / ROA72LALT (3 fazy)	20,3 (10,8 – 23,5)	22,6 (12,0 – 26,5)	400/3/50	1/2 + 1	75 / 30	KFE00200	**32 600**
RDC90LHTA / ROA90LALT (3 fazy)	25,0 (11,2 – 28,0)	28,0 (12,5 – 31,5)	400/3/50	1/2 + 1	75 / 30	KFE00071	**36 700**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Akcesoria do klimatyzatorów kanałowych

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE01743	**1 920**
UTY-RLRX	pilot przewodowy	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE01581	**920**
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	**640**
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00788	**770**
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00614	**510**
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE01501	**580**
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE01570	**600**
UTY-LRHXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LLTB, LMLA, LMLE, RDG60/72/90LHTA	KFE00615	**1 090**
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LSLAP, LHTBP, KMLA, RDG72/90LHTA	KFE00991	**670**
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	wszystkie modele RDG	KFE00738	**260**
UTD-GXTA-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele RDG12/14LLTB, RDG12/14LSLAP	KFE00608	**770**
UTD-GXTB-W	kratka z automatyczną żaluzją	modele RDG18LLTB, RDG18LSLAP	KFE00607	**880**
UTD-LFNA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG36/45/54LHTBP	KFE00992	**440**
UTD-LFNB	filtr o wydłużonej żywotności	modele LHTBP	KFE00993	**340**
UTD-LFNC	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG12/14LHTPB	KFE01568	**300**
UTD-LF25NA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE00506	**700**
UTD-LF60KA	filtr o wydłużonej żywotności	modele RDG45/54LHTA	KFE00507	**830**
UTD-LFKA	filtr o wydłużonej żywotności	modele ARYG72/90LHTA	KFE01071	**530**
UTD-RF204	kształtka okrągła	modele RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE01282	**260**
UTD-SF045T	kształtka prostokątna	modele RDGG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE01567	**390**
UTZ-PX1NBA	pompka skroplin	modele RDG24/36/45LMLA, RDG30/36LMLE	KFE01566	**1 020**
UTZ-PX1NAB	pompka skroplin	modele RDG72/90LHTA	KFE01744	**900**
UTY-XWZXZG	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele LSLAP, LHTBP, RDG72/90LHTA	KFE00990	**120**
UTD-ECS5A	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele LLTB, LMLA, LMLE, RDG45/54/60LHTA, KHTA	KFE00610	**120**
UTY-XCSX + UTZ-GXNA	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia (z uchwytem)	modele LHTBP	KFE01745	**720**
UTY-XCSX	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	modele RDG72/90LHTA	KFE01576	**540**
UTY-XWZXZ2	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzne RDG36/45/54LATT	KFE00768	**120**
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednoski zewnętrzne RDG45/54LBTA	KFE00769	**120**
UTZ-GXRA	obudowa rozszerzenia wejść/wyjść	modele LHTBP, RDG45/54LETL, RDG72/90LRLE	KFE01588	**360**
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele LSLAP, LLTB, LHTBP, LMLA, LMLE, LHTA	KFE01067	**590**
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele RDG72/90LHTA	KFE01530	**650**

Fuji Electric Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Systemy klimatyzacji MultiSplit

Typoszereg MultiSplit 2 R32

MultiSplit – jednostki zewnętrzne R32

	Zakres wydajności	
Model	**14**	**18**
Wydajność w trybie chłodzenia [kW]	**4**	**5**
MULTI 2 (2 pomieszczenia, max 2 jednostki)		
j. zewnętrzna	**ROG14KBTA2**	**ROG18KBTA2**

Uwagi:
Multi 2: Możliwość podłączenia 2 j. wewnętrznych. | ROG14KBTA2: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 4.0 kW a 6.0 kW.
ROG18KBTA2: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 4.0 kW a 7.5 kW.

MultiSplit – jednostki wewnętrzne R32

Typ				MULTI 2	
Model				**ROG14KBTA2**	**ROG18KBTA2**
			Wydajność [kW]		
Chłodzenie				**4,0**	**5,0**
Grzanie				**4,4**	**5,6**
ŚCIENNE					
KETA	R32		**kBTU/h**		
			07	2,0	•	•
			09	2,5	•	•
			12	3,5	•	•
			14	4,0	—	•
KETAB	R32		07	2,0	•	•
			09	2,5	•	•
			12	3,5	•	•
			14	4,0	—	•
KGTB	R32		07	2,0	•	•
			09	2,5	•	•
			12	3,5	•	•
			14	4,0	—	•
KMCC	R32		07	2,0	•	•
			09	2,5	•	•
			12	3,5	•	•
			14	4,0	—	•
KASETONOWE					
KVLA	R32		7	2,0	•	•
			9	2,5	•	•
			12	3,5	•	•
			14	4,0	—	•
KANAŁOWE					
KSLAP	R32		7	2,0	•	•
			9	2,5	•	•
			12	3,5	•	•
			14	4,0	—	•
KLLAP	R32		7	2,0	•	•
			9	2,5	•	•
			12	3,5	•	•
			14	4,0	—	•

Jednostki wewnętrzne MultiSplit R32

Jednostki ścienne KETA White

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07KETA	2	2,5	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01858	**1 650**
RSG09KETA	2,5	2,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01859	**1 750**
RSG12KETA	3,4	4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01860	**1 950**
RSG14KETA	4,2	5,4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01861	**2 800**

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Jednostki ścienne KETA Graphite

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07KETAB	2	2,5	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01893	**1 650**
RSG09KETAB	2,5	2,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01894	**1 750**
RSG12KETAB	3,4	4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01895	**1 950**
RSG14KETAB	4,2	5,4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE02028	**2 800**

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Jednostki ścienne KGTB

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07KGTB	2	2,5	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01684	**1 650**
RSG09KGTB	2,5	2,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01685	**1 750**
RSG12KGTB	3,4	4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01686	**1 840**
RSG14KGTB	4,2	5,4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01687	**2 800**

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Jednostki ścienne KMCC

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07KMCC	2	2,5	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE02029	**1 300**
RSG09KMCC	2,5	2,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE02011	**1 400**
RSG12KMCC	3,4	4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE02010	**1 650**
RSG14KMCC	4,2	5,4	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE02009	**2 450**

Jednostki wewnętrzne podłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Jednostki kasetonowe KVLA – zwarte z nawiewem 4-stronnym

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RCG07KVLA	2,0	2,5	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01688	**4 000**
RCG09KVLA	2,5	3,2	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01689	**4 200**
RCG12KVLA	3,5	4,1	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01690	**4 400**
RCG14KVLA	4,3	5,0	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01691	**4 700**

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFF oraz sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX.

Jednostki kanałowe KSLAP – zwarte

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG07KSLAP	2,0	2,7	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01696	**3 200**
RDG09KSLAP	2,5	3,3	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01697	**3 300**
RDG12KSLAP	3,5	3,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01698	**3 600**
RDG14KSLAP	4,0	5,0	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01699	**3 700**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.

Jednostki kanałowe KLLAP – zwarte

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG07KLLAP	2,0	2,7	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01692	**2 900**
RDG09KLLAP	2,5	3,3	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01693	**3 000**
RDG12KLLAP	3,5	3,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01694	**3 200**
RDG14KLLAP	4,0	5,0	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01695	**3 300**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.

Jednostki zewnętrzne MultiSplit R32

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
ROG14KBTA2	4,0 (1,4 – 4,6)	4,4 (1,1 – 5,5)	230/1/50	1/4 + 3/8	30 / 15	KFE01700	**5 000**
ROG18KBTA2	5,0 (1,7 – 5,8)	5,6 (1,8 – 7,0)	230/1/50	1/4 + 3/8	30 / 15	KFE01701	**5 900**

Typoszereg MultiSplit 2, 3, 4, 5, 6, 8 R410A

MultiSplit – jednostki zewnętrzne R410A

	Zakres wydajności							
Model	14	18		24	30	36	45	
Wydajność w trybie chłodzenia [kW]	4	5	5,4	6,8	8	10	12,5	14
MULTI 2 (2 pomieszczenia, max 2 jednostki)								
R410A j. zewnętrzna	ROG14LAC2	ROG18LAC2						
MULTI 3 (2–3 pomieszczenia, max 3 jednostki)								
R410A j. zewnętrzna			ROG18LAT3	ROG24LAT3				
MULTI 4 (2–4 pomieszczenia, max 4 jednostki)								
R410A j. zewnętrzna					ROG30LAT4			
MULTI 5 (2–5 pomieszczeń, max 5 jednostek)								
R410A j. zewnętrzna						ROG36LBLA5		
MULTI 6 (2–6 pomieszczeń, max 6 jednostek)								
R410A j. zewnętrzna							ROG45LBLA6	
MULTI 8 (2–8 pomieszczeń, max 8 jednostek)								
R410A j. zewnętrzna								ROG45LBT8

Uwagi: Możliwość podłączenia 2 j. wewnętrznych.
ROG14LAC2: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 4,0 kW a 6,0 kW. | ROG18LAC2: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 4,0 kW a 7,0 kW.

Uwagi: Możliwość podłączenia 2 lub 3 j. wewnętrznych. | ROG18LAT3: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 4,0 kW a 8,5 kW. | ROG24LAT3: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 4,0 kW a 10,5 kW.

Uwagi: Możliwość podłączenia 3 lub 4 j. wewnętrznych. | ROG30LAT4: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 7,5 kW a 14,4 kW.

Uwagi: Możliwość podłączenia 2–5 j. wewnętrznych. | ROG36LBLA5: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 7,5 kW a 15,5 kW.

Uwagi: Możliwość podłączenia 2–6 j. wewnętrznych. | ROG45LBLA6: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 9,5 kW a 18,0 kW.

Uwagi: Możliwość podłączenia 2–8 j. wewnętrznych. | ROG45LBT8: Całkowita wydajność podłączonych j. wewnętrznych pomiędzy 11,0 kW a 18,0 kW.

MultiSplit – jednostki wewnętrzne R410A

			Typ	**Multi 2**		**Multi 3**		**Multi 4**	**Multi 5**	**Multi 6**	**Multi 8**
			Model	**ROG 14LAC2**	**ROG 18LAC2**	**ROG 24LAT3**	**ROG 18LAT3**	**ROG 30LAT4**	**ROG 36LBLA5**	**ROG 45LBLA6**	**ROG 45LAT8**
			Wydajność [kW]								
			Chłodzenie	4.0	5.0	5,4	6,8	8	10	12,5	14
			Grzanie	4.4	5,6	6,8	8	9,6	12	13,5	16
ŚCIENNE											
LMCA	R410A		07	2,0	•	•	•	•	•	•	•	•
			09	2,5	•	•	•	•	•	•	•	•
			12	3,5	•	•	•	•	•	•	•	•
LUCA			14	4,0	—	•	•	•	•	•	•	•
LFCA	R410A		18	5,0	—	—	—	•	•	•	•	•
			24	7,0	—	—	—	—	•	•	•	•
PRZYSUFITOWE I PRZYPODŁOGOWE											
LVCA	R410A		09	2,5	—	•	•	•	•	•	•	•
			12	3,5	—	•	•	•	•	•	•	•
			14	4,0	—	—	•	•	•	•	•	•
LVTA	R410A		14	4,0	—	—	•	•	•	•	•	•
			18	5,0	—	—	—	•	•	•	•	•
KASETONOWE											
LVLA/B	R410A		07	2,0	—	•	•	•	•	•	•	•
			09	2,5	—	•	•	•	•	•	•	•
			12	3,5	—	•	•	•	•	•	•	•
			14	4,0	—	—	•	•	•	•	•	•
			18	5,0	—	—	—	•	•	•	•	•
KANAŁOWE											
LSLAP	R410A		07	2,0	—	•	•	•	•	•	•	—
			09	2,5	—	•	•	•	•	•	•	—
			12	3,5	—	•	•	•	•	•	•	—
			14	4,0	—	—	•	•	•	•	•	—
			18	5,0	—	—	—	•	•	•	•	—
LLTB	R410A		07	2,0	—	•	•	•	•	•	•	•
			09	2,5	—	•	•	•	•	•	•	•
			12	3,5	—	•	•	•	•	•	•	•
			14	4,0	—	—	•	•	•	•	•	•
			18	5,0	—	—	—	•	•	•	•	•

Jednostki wewnętrzne MultiSplit R410A

Jednostki ścienne LUCA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07LUCA	2,0	2,7	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00118	**1 700**
RSG09LUCA	2,5	3,3	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00030	**1 850**
RSG12LUCA	3,5	3,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00028	**2 000**
RSG14LUCA	4,0	5,0	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00027	**2 900**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Jednostki ścienne LMCA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG07LMCA	2,00	2,70	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00060	**1 300**
RSG09LMCA	2,50	3,30	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00061	**1 400**
RSG12LMCA	3,50	3,80	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00062	**1 600**
RSG14LMCA	4,00	5,00	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00152	**2 450**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Jednostki ścienne LFCA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RSG18LFCA	5,00	6,00	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00018	**3 350**
RSG24LFCC	7,00	8,20	230/1/50	1/4 + 5/8	KFE00103	**3 600**

Jednostki wewnętrzne ścienne dostarczane w zestawie ze sterownikiem bezprzewodowym.

Jednostki przypodłogowe LVCA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RGG09LVCA	2,50	3,30	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00104	**2 900**
RGG12LVCA	3,50	3,80	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00105	**3 600**
RGG14LVCA	4,00	5,00	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00106	**4 300**

Jednostki wewnętrzne przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Jednostki przysufitowo-przypodłogowe LVTA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RYG14LVTA	4,0	5,0	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00107	**3 600**
RYG18LVTB	5,0	6,0	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00108	**4 000**

Jednostki wewnętrzne przysufitowo-przypodłogowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem.

Jednostki kasetonowe LVLA/B

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RCG07LVLA	2,0	2,7	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00019	**4 000**
RCG09LVLA	2,5	3,3	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00020	**4 200**
RCG12LVLB	3,5	3,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00021	**4 350**
RCG14LVLB	4,0	5,0	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00110	**4 600**
RCG18LVLB	5,0	6,0	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00112	**4 800**

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w cenie z maskownicą CG-UFFD oraz sterownikiem bezprzewodowym.

Jednostki kanałowe LSLAP

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG07LSLAP	2,0	2,7	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00195	**3 200**
RDG09LSLAP	2,5	3,3	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00196	**3 300**
RDG12LSLAP	3,5	3,8	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE01559	**3 600**
RDG14LSLAP	4,0	5,0	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00197	**3 700**
RDG18LSLAP	5,0	6,0	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE01503	**3 900**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Jednostki kanałowe LLTA

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG07LLTA	2,00	2,70	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00114	**2 950**
RDG09LLTA	2,50	3,30	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00115	**3 000**
RDG12LLTB	3,50	3,80	230/1/50	1/4 + 3/8	KFE00113	**3 200**
RDG14LLTB	4,00	5,00	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00111	**3 350**
RDG18LLTB	5,00	6,00	230/1/50	1/4 + 1/2	KFE00109	**3 550**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Jednostki zewnętrzne MultiSplit R410A

R410A

Model (j. wew./ j. zew.)	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/f/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Max długość instalacji/różnica poziomów [m]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
ROG14LAC2	4,0 (1,4 – 4,4)	4,4 (1,1 – 5,4)	230/1/50	1/4 + 3/8	30 / 15	KFE00026	**5 000**
ROG18LAC2	5,0 (1,7 – 5,6)	5,6 (1,8 – 6,1)	230/1/50	1/4 + 3/8 + 1/2	30 / 15	KFE00025	**5 850**
ROG18LAT3	5,4 (1,8 – 6,8)	6,8 (2,0 – 7,7)	230/1/50	1/4 + 3/8 + 1/2	50 / 15	KFE00024	**7 600**
ROG24LAT3	6,8 (1,8 – 7,8)	8,0 (2,0 – 8,0)	230/1/50	1/4 + 3/8 + 1/2	50 / 15	KFE00023	**8 100**
ROG30LAT4	8,0 (3,5 – 10,0)	9,6 (3,7 – 11,3)	230/1/50	1/4 + 3/8 + 1/2 + 5/8	70 / 10	KFE00022	**9 900**
ROG36LBLA5	10,0 (3,5 – 12,5)	12,0 (3,5 – 14,0)	230/1/50	1/4 + 3/8 + 1/2	80 / 25	KFE00069	**12 200**
ROG45LBLA6	12,5 (3,5 – 14,0)	13,5 (3,5 – 16,0)	230/1/50	1/4 + 3/8 + 1/2	80 / 25	KFE00070	**15 900**
ROG45LBT8	14,0 (11,3 – 15,7)	16,0 (12,7 – 18,4)	230/1/50	3/8 + 5/8	115 / 30	KFE00063	**16 900**

Akcesoria do klimatyzatorów MultiSplit

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTP-SX248A	trójnik instalacji	MULTI 8	KFE00619	**430**
UTP-PY02A	rozdzielacz dla 2 jednostek	MULTI 8	KFE00618	**2 230**
UTP-PY03A	rozdzielacz dla 3 jednostek	MULTI 8	KFE00617	**2 480**
UTG-UFXD-W	maskownica	modele LVLB, LVLA	KFE01739	**290**
UTY-UFXF-W	maskownica	modele KVLA	KFE01738	**550**
UTY-DMMXM	sterownik centralny	MULTI 5, MULTI 6, MULTI 8	KFE00613	**3 100**
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy (panel dotykowy)	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	KFE01581	**920**
UTY-RLRX	pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	KFE00989	**690**
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	modele RGG, RCG, RDG, RYG	KFE00616	**640**
UTY-RVNXM	pilot przewodowy	modele RGG, RCG, RDG, RYG	KFE00788	**770**
UTY-RSNXM	prosty pilot przewodowy	modele RGG, RDG, RCG, RYG	KFE00614	**510**
UTY-RSRX	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	KFE01501	**580**
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	modele KVLA, KSLAP, LSLAP, KLLAP	KFE01570	**600**
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LSLAP, KLLAP	KFE00490	**1 090**
UTY-LRHXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele LLTB, KLLAP	KFE01428	**670**
UTD-GXTA-W	kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	modele KLLAP (9, 12, 14), LLTB (12, 14), LSLAP (12, 14)	KFE00608	**770**
UTD-GXTB-W	kratka wywiewna z automatycznymi żaluzjami	modele KLLAP (18), LLTB (18), LSLAP (18)	KFE00607	**880**
UTR-STA	zestaw do częściowej zabudowy	wszystkie modele RGG	KFE01579	**640**
UTZ-VXAA	moduł przyłączenia powietrza zewn.	modele KVLA, LVLB, LVLA	KFE00564	**1 620**
UTR-YDZB	osłona wylotu powietrza	modele KVLA, LVLB, LVLA	KFE00611	**470**
UTY-XWZXZ3	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzna ROG45LBT8	KFE00769	**120**
UTY-XWZXZ4	zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia	jednostki zewnętrzna ROG45LBT8 (grzałka tacy skroplin)	KFE01565	**120**
UTY-XSZX	pomieszczeniowy czujnik temperatury	modele RDG, RDG	KFE00738	**260**
UTY-TFNXZ1 + UTY-TWBXF2	moduł komunikacji Wi-Fi	seria LU	KFE01067 + KFE01583	**1 300**
UTY-TFNXZ1 + UTY-XCBXZ2	moduł komunikacji Wi-Fi	seria LM	KFE01067 + KFE00797	**980**
UTY-TFSXW1	moduł komunikacji Wi-Fi	seria KM, KG	KFE01147	**520**
UTY-TFSXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele KVLA, KLLAP	KFE01530	**650**
UTY-TFNXZ1	moduł komunikacji Wi-Fi	modele RGG, RYG, LV (07, 09, 12, 14, 18), LSLAP	KFE01067	**590**

Fuji Electric Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Systemy Multi Symultaniczne

Multi Symultaniczny R32

Jednostki kasetonowe

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RCG18KVLA	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RCG18KVLA / ROG36KBTB lub 3× RCG18KVLA / ROG54KBTB	KFE01702	**4 750**
RCG22KVLA	7,0	8,1	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RCG22KVLA / ROG45KBTB	KFE01703	**4 850**
RCG24KVLA	8,0	9,0	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RCG24KVLA / ROG54KBTB	KFE01704	**5 400**

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą CG-UFFF oraz sterownikiem bezprzewodowym UTY-LNTX.

Jednostki kanałowe

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG18KLLAP	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RDG18KLLAP / ROG36KBTB lub 3 × RDG18KLLAP / ROG54KBTB	KFE01705	**3 500**
RDG22KMLA	7,0	8,1	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RDG22KMLA / ROG45KBTB	KFE01706	**4 400**
RDG24KMLA	8,0	9,0	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RDG24KMLA / ROG54KBTB	KFE01707	**4 500**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym UTY-RLRX.

Jednostki zewnętrzne R32

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
ROG36KBTB	9,5	10,8	230/1/51	3/8 + 5/8	KFE01708	**11 213**
ROG45KBTB	12,1	13,5	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01709	**13 000**
ROG54KBTB	13,4	15,5	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01710	**13 850**

Multi Symultaniczny R410A

Jednostki przysufitowo--przypodłogowe

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RYG18LVTB	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RYG18LV / ROG36LA lub 3x RYG18LV / ROG54LA	KFE00108	**4 000**
RYG22LVTA	7,0	8,1	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RYG22LV / ROG45LA	KFE01587	**4 200**
RYG24LVTA	8,0	9,0	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RYG24LV / ROG54LA	KFE00155	**4 450**
RYG30LRTE	8,5	10,0	230/1/50	3/8 + 5/8	3 × RYG30LRTE / ROG90LRLA	KFE01590	4 550
RYG36LRTE	10,0	11,2	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RYG36LRTE / ROG72LRLA	KFE00293	5 650
RYG45LRTA	12,5	14,0	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RYG45LRTA / ROG90LRLA	KFE00290	5 850

Jednostki wewnętrzne przysufitowo-przypodłogowe dostarczane w zestawi ze sterownikiem.

Jednostki kasetonowe

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RCG18LVLB	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/51	1/4 + 1/2	2 × RCG18LV / ROG36LA lub 3 × RCG18LV / ROG54LA	KFE00112	**4 750**
RCG22LVLA	7,00	8,10	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RCG22LV / ROG45LA	KFE00153	**4 850**
RCG24LVLA	8,00	9,00	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RCG24LV / ROG54LA	KFE00154	**5 350**
RCG30LRLE	8,50	10,00	230/1/51	3/8 + 5/8	3 × RCG30LRLE / ROG90LRLA	KFE00157	**6 050**
RCG36LRLE	10,00	11,20	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RCG36LRLE / ROG72LRLA	KFE00165	**6 400**
RCG45LRLA	12,50	14,00	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RCG45LRLA / ROG90LRLA	KFE00174	**7 500**

Jednostki wewnętrzne kasetonowe dostarczane w zestawie z maskownicą oraz ze sterownikiem bezprzewodowym.

Jednostki kanałowe

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Dostępne kombinacje	Kod towaru	Cena jednostki [PLN]
RDG18LLTB	5,6 / 5,3	7,0 / 6,0	230/1/50	1/4 + 1/2	2 × RDG18LL / ROG36LA lub 3 × RDG18LL / ROG54LA	KFE00109	**3 550**
RDG22LMLA	7,0	8,1	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RDG22LM / ROG45LA	KFE01752	**4 400**
RDG24LMLA	8,0	9,0	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RDG24LM / ROG54LA	KFE00156	**4 600**
RDG30LMLE	8,5	10,0	230/1/51	3/8 + 5/8	3 × RDG30LMLE / ROG90LRLA	KFE00296	**4 650**
RDG36LMLE	10,0	11,2	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RDG36LMLE / ROG72LRLA	KFE01560	**5 850**
RDG45LMLA	12,5	14,0	230/1/50	3/8 + 5/8	2 × RDG45LMLA / ROG90LRLA	KFE01561	**6 150**

Jednostki wewnętrzne kanałowe dostarczane w zestawie ze sterownikiem przewodowym.

Jednostki zewnętrzne R410A

R410A

Model	Moc chłod. [kW]	Moc grzew. [kW]	Zasilanie [V/Ø/Hz]	Średnica rur przyłączeniowych (ciecz + gaz) [cal]	Kod towaru	Cena kompletu [PLN]
ROG36LATT (3 fazy)	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	KFE00138	**12 500**
ROG45LATT (3 fazy)	12,5 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	400/3/50	3/8 + 5/8	KFE00151	**13 400**
ROG54LATT (3 fazy)	14,0 (5,4 – 16,0)	16,0 (5,8 – 18,0)	400/3/50	3/8 + 5/8	KFE00064	**14 300**
ROG36LBTB	10,0 (4,7 – 11,4)	11,2 (5,0 – 14,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01562	**11 300**
ROG45LBTB	12,1 (5,0 – 14,0)	14,0 (5,4 – 16,2)	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01591	**13 200**
ROG54LBTB	13,3 (5,4 – 16,0)	15,0 (5,8 – 18,0)	230/1/50	3/8 + 5/8	KFE01563	**14 200**
ROG72LRLA (3 fazy)	19,0	24,0	400/3/50	1/2 + 1	KFE00198	**22 900**
ROG90LRLA (3 fazy)	22,0	27,0	400/3/50	1/2 + 1	KFE00199	**25 700**

Akcesoria do systemu Multi Symultanicznego

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
UTP-SX236A	trójnik instalacji	dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE00570	**440**
UTP-SX254A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE00547	**440**
UTP-SX354A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE00530	**440**
UTP-SX272A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE01066	**480**
UTP-SX372A		dobór trójników należy wykonać zgodnie z wytycznymi w katalogu	KFE01746	**690**
UTY-RNNXM	pilot przewodowy	wszystkie modele	KFE00616	**640**
UTY-LRHXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele RDG R410A	KFE00615	**1 090**
UTY-LBTXM	zestaw do sterowania bezprzewodowego (pilot + odbiornik)	modele RDG	KFE00991	**670**
UTY-RNRXZ3	pilot przewodowy	wewnętrzne R32	KFE01581	**920**
UTY-RLRX	pilot przewodowy	wewnętrzne R32	KFE00989	**690**
UTY-RSRX	pilot przewodowy	wewnętrzne R32	KFE01501	**580**
UTY-RHRX	prosty pilot przewodowy	wewnętrzne R32	KFE01570	**600**

Akcesoria do urządzeń Split i MultiSplit

Nazwa	Opis	Dotyczy modeli	Kod towaru	Cena [PLN]
FJ-RC-KNX-1i	Interfejs KNX	wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	KFE00839	**1 400**
FJ-RC-MBS-1	Interfejs MODBUS	wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	KFE00840	**1 400**
UTY-VMSX	Interfejs MODBUS	modele LMCA (30, 36), LHTBP (12, 54), LRLB, LSLAP	KFE00994	**790**
FJ-RC-WIFI-1	Moduł komunikacji Wi-Fi	wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	KFE00841	**1 800**
Melissa	Moduł komunikacji Wi-Fi	wszystkie modele z odbiornikiem podczerwieni	KKI00001	**490**
UTY-TFNXZ1	Moduł komunikacji Wi-Fi	wszystkie modele oprócz LLCC, KGTA, KLCA	KFE01067	**520**
UTY-TFSXZ1	Moduł komunikacji Wi-Fi	modele LSLAP	KFE01530	**520**
UTY-TFSXW1	Moduł komunikacji Wi-Fi	modele KG,KM, KL	KFE01147	**520**
UTY-ASSX	Oprogramowanie serwisowe	wszystkie modele	KFE00842	**1 600**
UTY-INV-U	Moduł sterowania agregatów do central wentylacyjnych	wybrane jednostki zewnętrzne	KFE01480	**2 600**
UTI-ATWD	Opcjonalny interfejs i panel	modułu sterowania UTI-INV-G	KFE01479	**1 300**
ARCTIC	Zestaw pracy całorocznej dla funkcji grzania	wszystkie modele	KFE00798	**280**
POLARIS	Zestaw pracy całorocznej dla funkcji chłodzenia	wszystkie modele	KFE00799	**180**
SPN	Moduł pracy naprzemiennej	Wszystkie modele oprócz LLCC i KLCA	KKI00011	**800**
WDSW	Wtyczka do sygnału wejścia	wszystkie modele oprócz kanałowego oraz LLCC i KLCA	KFE01130	**40**
Wtyczka 9705932012	Wtyczka pod port pilota przewodowego	wszystkie modele przypodłogowe i ścienne oprócz LLCC i LMTA	KFE00912	**48**

1/2020

Wszystkie ceny przedstawione w niniejszym Cenniku są kwotami netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podane ceny oraz dane techniczne mogą ulec zmianie. Aktualny cennik oraz dane techniczne dostępne są na *www.fujielectric.eu*, *www.iglotech.com.pl* oraz u dystrybutorów Fuji Electric. Szczegóły oferty i więcej informacji o cenach w Oddziałach Iglotech oraz u dystrybutorów Fuji Electric na terenie całego kraju. Adresy i kontakt do dystrybutorów Fuji Electric znajdują się na stronie *www.fujielectric.eu*.

Fuji Electric

Producent:

Fuji Furukawa Engineering & Construction Co. Ltd.

Generalny Dystrybutor w Polsce:

Iglotech Sp. z o. o.
82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 41
iglotech@iglotech.com.pl

www.fujielectric.eu